## **TECHNISCHES MERKBLATT**



# SYCOFIX® Anti-Schimmel Aktivschaum

Version: 1.1

# Verwendung

SYCOFIX® Anti-Schimmel Aktivschaum entfernt zuverlässig und sicher Schimmel, Pilzansätze oder Stockflecken von Fugen, Fliesen, Stein, Mauerwerk, Putz, Holz, Kunststoff, Tapeten und Textilien. SYCOFIX® Anti-Schimmel Aktivschaum ist sehr gut geeignet zur Entfernung von Biofilmen um Armaturen, Wasserabläufen, Duschabtrennungen und Keramik- und Chromoberflächen wieder strahlenden Glanz zu verleihen. SYCOFIX® Anti-Schimmel Aktivschaum ist geruchsneutral und chlorfrei und daher besonders empfehlenswert für die Anwendung in Wohnräumen, Schlaf- und Kinderzimmern.

# Eigenschaften:

- hochwirksam
- · wirkt selbsttätig
- durch neue Schaumformel ausgezeichnete Haftung an senkrechten Flächen
- · vorbeugend gegen neue Schimmelbildung
- desinfizierend

## Verarbeitung

# Applikation

Sprühdüse öffnen. SYCOFIX® Anti-Schimmel Aktivschaum gleichmäßig und satt direkt auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen. Eine vorherige Behandlung der befallenen Oberfläche ist nicht notwendig. Die Einwirkzeit beträgt mindestens 15 Minuten, in sehr hartnäckigen Fällen bis zu mehreren Stunden oder über Nacht. Anschließend die gelösten Rückstände mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch aufnehmen. Die Fläche danach feucht nachwischen und vor weiteren Nachfolgearbeiten vollständig durchtrocknen lassen. Nach Gebrauch die Sprühdüse wieder verschließen.

## **Ergiebigkeit**

500 ml ausreichend für bis zu 10 m<sup>2</sup>

# Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien

Bleichmittel auf Sauerstoffbasis 5-15% kationische Tenside <5%

pro 100 q:

7.9 g Wasserstoffperoxid

0,06 g Polymer aus N-Methylmethanamin mit (Chlormethyl)oxiran

# Lagerung

# Nicht über 35°C lagern – Berstgefahr!!!

Trocken, kühl, frostfrei im gut geschlossenen Gebinde mindestens 3 Jahre ab Herstellungsdatum (siehe CH.-Nr.) lagerfähig.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

# Sieder

## **TECHNISCHES MERKBLATT**

# SYCOFIX® Anti-Schimmel Aktivschaum

Version: 1.1

## **Entsorgung**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Materialresten bei der Sammelstelle für Sondermüll abgeben.

#### **Hinweise**

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und weitergehende Produktinformationen beachten.

Enthält Wasserstoffperoxid



H319 Verursacht schwere Augenreizung

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weite spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

BAuA - Reg.Nr. N-112706

#### **Besondere Hinweise**

Immer auf Oberflächenverträglichkeit prüfen! Nicht anwenden auf Marmor und kalkhaltigen Natursteinen. Keine Pflanzen und Metalle besprühen.

## Verpackung

500-ml-Flasche (6/St/VE) EAN-Code: 4015995908541