

Verwendung

SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray ist hervorragend geeignet zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Stockflecken, Algen und Bakterien.

SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray ist anwendbar in Wohnräumen, Bädern, Toiletten, Kellerräumen, Garagen usw.

Eigenschaften

- hochwirksam
- kurze Einwirkzeit
- chlorhaltig
- gezielt verarbeitbar
- für innen und außen

Verarbeitung

Applikation

Vor Anwendung Sprühdüse öffnen!

Schimmelflecken aus ca. 15 cm Entfernung gleichmäßig und satt einsprühen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten die behandelte Fläche mit einem feuchten Tuch abwischen.

Bei starkem Befall Sprühvorgang wiederholen. Anschließend als nachhaltigen Schutz **SYCOFIX® Anti-Schimmel Zusatz** auf die entsprechende Fläche streichen.

Ergiebigkeit

500 ml ausreichend für ca. 7 m²

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:

Bleichmittel auf Chlorbasis <5%
kationische Tenside <5%

pro 100g:
4,7 g Natriumhypochlorit,
0,05g Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-chloride

Lagerung

Kühl, aber frostfrei, im original geschlossenen Gebinde 3 Jahre lagerfähig.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Materialresten bei der Sammelstelle für Sondermüll abgeben.

Hinweise

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und weitergehende Produktinformation beachten,

Enthält Natriumhypochlorid



Gefahr

H 290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH 210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minutenlang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. NACH VERSCHLUCKEN: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

BAuA - Reg.Nr. N-112348
Eidgen. Zulassungsnr. CHZN3682

Erweiterte Hinweise

Bei der Verarbeitung in geschlossenen Räumen für gute Belüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Der bei der Anwendung entstandene leichte Chlorgeruch kann durch Stoßlüften verringert werden. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden! Versehentliche Spritzer sofort mit Wasser abspülen. Bei der Anwendung auf Tapeten, oberflächengeschädigten Fliesen und empfindlichen Untergründen kann es zu Verfärbungen kommen. Der Kontakt mit Pflanzen, Textilien aller Art und Metallen ist zu vermeiden. Sprühdüse nach Gebrauch schließen.



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray

Version: 1.2

Verpackung

500-ml-Pumpspray-Flasche (12 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995900422

1-Liter-Pumpspray-Flasche (6 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995905243

5-Liter-Kanister (1 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995907056